


**AF300VM**



Affettacarne lama da 300 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 315 mm - capacità di taglio 205 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 650 mm - lar.: 510 mm - h 465 mm - peso 35 kg - distanza piedini: 315 x 495 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF330VM**



Affettacarne lama da 330 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 350 mm - capacità di taglio 240 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 705 mm - lar.: 700 mm - h 520 mm - peso 40 kg - distanza piedini: 400 x 560 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF350VM**



Affettacarne lama da 350 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 390 mm - capacità di taglio 250 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 760 mm - lar.: 720 mm - h 530 mm - peso 45 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF370VM**



Affettacarne lama da 350 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 390 mm - capacità di taglio 265 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 760 mm - lar.: 720 mm - h 535 mm - peso 46 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF380VM**



Affettacarne lama da 380 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 390 mm - capacità di taglio 270 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 760 mm - lar.: 720 mm - h 540 mm - peso 47 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF300VS**



Affettasalumi lama da 300 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 315 mm - capacità di taglio 205 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 650 mm - lar.: 500 mm - h 465 mm - peso 35 kg - distanza piedini: 315 x 495 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF330VS**



Affettasalumi lama da 330 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 350 mm - capacità di taglio 240 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 705 mm - lar.: 630 mm - h 520 mm - peso 40 kg - distanza piedini: 400 x 560 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF350VS**



Affettasalumi lama da 350 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 390 mm - capacità di taglio 250 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 760 mm - lar.: 630 mm - h 530 mm - peso 45 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF370VS**



Affettasalumi lama da 370 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 390 mm - capacità di taglio 265 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 760 mm - lar.: 630 mm - h 535 mm - peso 46 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF380VS**



Affettasalumi lama da 380 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 390 mm - capacità di taglio 270 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 760 mm - lar.: 630 mm - h 540 mm - peso 47 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF220GR**



Affettatrice a gravità lama da 220 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 210 mm - capacità di taglio 160 mm - sp. 15 mm - ingombri: lun.: 580 mm - lar.: 405 mm - h 340 mm - peso 13,5 kg - distanza piedini: 415 x 280 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF250GR**



Affettatrice a gravità lama da 250 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 220 mm - capacità di taglio 190 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 620 mm - lar.: 425 mm - h 370 mm - peso 15,5 kg - distanza piedini: 440 x 290 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF300GR**



Affettatrice a gravità lama da 300 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 285 mm - capacità di taglio 210 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 600 mm - lar.: 510 mm - h 440 mm - peso 24 kg - distanza piedini: 500 x 365 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF350GR**




Affettatrice a gravità lama da 350 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 380 mm - capacità di taglio 270 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 750 mm - lar.: 570 mm - h 450 mm - peso 42 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF370GR**



Affettatrice a gravità lama da 370 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 380 mm - capacità di taglio 285 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 750 mm - lar.: 570 mm - h 460 mm - peso 43 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**AF380GR**



Affettatrice a gravità lama da 380 mm in alluminio anodizzato - 0,25 kw - corsa carrello 380 mm - capacità di taglio 295 mm - sp. 16 mm - ingombri: lun.: 750 mm - lar.: 570 mm - h 465 mm - peso 44 kg - distanza piedini: 405 x 545 mm - anello paralama, blocco piatto, comandi a bassa tensione, lama acciaio temperato e cromato - *monofase e trifase*

**SL430**



Affettatrice elettrica a gravità economica con lama da 220 mm *monofase*

**SL850**



Affettatrice elettrica a gravità economica con lama da 250 mm *monofase*

Al fine di migliorare costantemente la qualità ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei nostri prodotti. Le immagini sono da considerarsi indicative e non esautive.



**FHA100**



Amburgatrice manuale  
Ø = 100 mm

**FHA130**



Amburgatrice manuale  
Ø = 130 mm

**FTGM126**



Combi tritacarne 08  
grattugia 60 x 100 mm  
gruppo macinazione  
rullo inox - monofase



**FTG103** Combi tritacarne 12  
grattugia 75 x 140 mm  
gruppo macinazione  
rullo inox - monofase

**FTG102** Combi tritacarne 12  
grattugia 75 x 140 mm  
gruppo macinazione  
rullo inox - trifase



**FGS107** Grattugia elettrica  
rulla da 75 x 140 mm - 1 Hp - monofase

**FGS106** Grattugia elettrica  
rulla da 75 x 140 mm - 1 Hp - monofase

**TAURO B** Impastatrice a spirale basamento

**TAURO R-B** Impastatrice a spirale basamento  
con ruote

**TAURO 18 1VM** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 18 Kg. - monofase - 1 velocità

**TAURO 18 1VT** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 18 Kg. - trifase - 1 velocità

**TAURO 25 1VM** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 25 Kg. - monofase - 1 velocità

**TAURO 25 2VM** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 25 Kg. - monofase - 2 velocità

**TAURO 25 1VT** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 25 Kg. - trifase - 1 velocità

**TAURO 25 2VT** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 25 Kg. - trifase - 2 velocità

**TAURO 40 2VM** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 40 Kg. - monofase - 2 velocità

**TAURO 40 2VT** Impastatrice a spirale testa fissa CE  
da 40 Kg. - trifase - 2 velocità



**IMP503** Impastatrice per carne inox a doppia pala - 50 Kg. - monofase

**IMP100 2M** Impastatrice per carne inox a doppia pala - 100 Kg. - monofase

**IMP1003** Impastatrice per carne inox a doppia pala - 100 Kg. - trifase

**IMP502M** Impastatrice per carne inox a doppia pala - 50 Kg. - trifase

**FGM113**



Grattugia elettrica  
rulla da 75 x 140 mm  
1 Hp - monofase



**FIN101** Insaccatrice orizzontale inox  
da 7 litri - 2 velocità

**FIN102** Insaccatrice orizzontale inox  
da 14 litri - 2 velocità

FIN98



Insaccatrice orizzontale inox  
da 3 litri  
1 velocità economica

FIN99



Insaccatrice orizzontale inox  
da 5 litri  
2 velocità economica

FIN100



Insaccatrice orizzontale inox  
da 8 litri  
2 velocità economica

FIN95



Insaccatrice orizzontale  
verniciata  
da 3 litri - 1 velocità

FIN96



Insaccatrice orizzontale  
verniciata  
da 5 litri - 2 velocità

FIN97



Insaccatrice orizzontale  
verniciata  
da 8 litri - 2 velocità



FIN103 Insaccatrice verticale inox  
da 7 litri - 2 velocità

FIN104 Insaccatrice verticale inox  
da 14 litri - 2 velocità



FCS106 Macina pepe  
o caffè elettrica  
1 Hp - monofase

FCS105 Macina pepe  
o caffè elettrica  
1 Hp - trifase



FSG102 Segaossa anodizzato  
elettrico  
nastro da 1550 mm  
1 Hp - monofase

FSG101 Segaossa anodizzato  
elettrico  
nastro da 1550 mm  
1 Hp - trifase

FSG104 Segaossa anodizzato  
elettrico  
nastro da 1830 mm  
1 Hp - monofase

FSG103 Segaossa anodizzato  
elettrico  
nastro da 1830 mm  
1 Hp - trifase



SO1650I Segaossa inox  
elettrico  
nastro da 1650 mm  
1,5 Hp - trifase

SO1860I Segaossa inox  
elettrico  
nastro da 1860 mm  
1,5 Hp - trifase

SO2080I Segaossa inox  
elettrico  
nastro da 2080 mm  
1,5 Hp - trifase



FM450VVC300 Mixer vel. variabile - Combi frusta  
e mesc. da 300 mm - 450 W

FM450VVC400 Mixer vel. variabile - Combi frusta  
e mesc. da 400 mm - 450 W

FM450VVC500 Mixer vel. variabile - Combi frusta  
e mesc. da 500 mm - 450 W

FM450VVC600 Mixer vel. variabile - Combi frusta  
e mesc. da 600 mm - 450 W

PR660



Passapomodoro  
elettrico inox  
450 W - monofase





**FTM106** Tagliamozzarella 22l  
1,5 Hp - monofase

**FTM105** Tagliamozzarella 22l  
1,5 Hp - trifase



**FTS127** Tritacarne elettrico 12  
gruppo macinazione inox  
1 Hp - monofase

**FTS126** Tritacarne elettrico 12  
gruppo macinazione inox  
1 Hp - trifase



**FTS137** Tritacarne elettrico 22  
gruppo macinazione inox  
1,5 Hp - monofase

**FTS136** Tritacarne elettrico 22  
gruppo macinazione inox  
1,5 Hp - trifase

**FTSM126**



Tritacarne elettrico 8  
gruppo macinazione  
inox  
1,5 Hp - monofase



**FTS139** Tritacarne elettrico 32  
gruppo macinazione inox  
2 Hp - monofase

**FTS138** Tritacarne elettrico 32  
gruppo macinazione inox  
2 Hp - trifase



**FTI137** Tritacarne elettrico  
carenato 22  
gruppo macinazione inox  
1,5 Hp - monofase

**FTI136** Tritacarne elettrico  
carenato 22  
gruppo macinazione inox  
1,5 Hp - trifase



**FTI139** Tritacarne elettrico  
carenato V 32  
gruppo macinazione inox  
3 Hp - monofase

**FTI138** Tritacarne elettrico  
carenato V 32  
gruppo macinazione inox  
3 Hp - trifase



**FTR101** Tritacarne refrigerato 22  
1,5 Hp - monofase

**FTR100** Tritacarne refrigerato 22  
1,5 Hp - trifase



**TC12ECO** Tritacarne economico 12  
0,8 Hp con set per insaccare  
monofase - Extra CE

**TC22ECO** Tritacarne economico 22  
0,8 Hp con set per insaccare  
monofase - Extra CE

**TC32ECO** Tritacarne economico 32  
0,8 Hp con set per insaccare  
monofase - Extra CE



**FTI133** Tritacarne elettrico  
carenato V 22  
gruppo macinazione inox  
1,5 Hp - trifase

**FTI134** Tritacarne elettrico  
carenato V 22  
gruppo macinazione inox  
1,5 Hp - trifase